

Durée :

0,5 jour (3,5 h.)

Les participants et leur pré-requis :

Toute personne susceptible d'utiliser un DAE...

Notre intervenant :

Moniteur agréé Institut National Recherche Sécurité (INRS) et CRAM. Formateur expert des questions de sécurité.

L'organisation :

Lieu : A déterminer Occitanie

Dates : A définir

Horaires : 08h30 12h00

Coût par participant :

110 € HT (132 € TTC)

Renseignements et inscriptions :

Sabine ACCO

LES OBJECTIFS :

- Mettre en oeuvre une réanimation cardio-pulmonaire et, si nécessaire, réaliser en toute sécurité une défibrillation automatisée externe chez une victime inconsciente qui ne respire pas.
- Entraîner les participants de façon pragmatique.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES D'EVALUATION:

- Alternance d'apports théoriques et de pratique : mise en situation et réalisation de gestes à l'aide de mannequins adulte / enfant / nourrisson / utilisation du défibrillateur.
- Supports audio visuels adaptés.
- Les principes acquis lors de cette formation sont applicables hors du cadre professionnel.

Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :

■ **Principe de l'action de la "chaîne de survie"**

- Reconnaître les signes précurseurs de l'AC et alerte précoce.
- Réanimation cardio-pulmonaire précoce.
- Défibrillation précoce.
- Prise en charge médicale précoce.

La mise en place immédiate de la chaîne de survie fait passer les chances de survie immédiate de 4% à 40%.

■ **Mettre en oeuvre le défibrillateur**

- La victime ne respire pas
- Préliminaires : après avoir réaliser la protection, puis contrôler les saignements, la conscience, apprécier la respiration sans oublier de libérer les voies aériennes.
- Pratiquer la RCP : compressions, insufflations.
- Défibrillation.

■ **Le DAE**

- Qu'est ce qu'un DAE ?
- De quoi se compose-t-il ?
- Quels sont les accessoires qui l'accompagnent?
- Où se trouve-t-il généralement?

■ **Entraînements pratiques**

- Mettre le DAE en marche.
- Suivre les indications vocales.
- Délivrer le choc.
- Reprendre sans délai les manoeuvres de réanimation.
- Continuer à suivre les recommandations du DAE jusqu'à l'arrivée des secours.
- Traiter les cas particuliers.
- Le DAE chez l'enfant de 1 à 8 ans.